


**ACTA DE REVISIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO REALIZADO DO PROCESO SELECTIVO MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN PARA O ACCESO EN PROPIEDAD DE 12 PRAZAS DE BOMBEIRO/A CONDUTOR/A (6 PRAZAS INCLUIDAS NA OEP 2015 E 6 PRAZAS INCLUIDAS NA OEP 2016) PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLODE LUGO EN QUENDA LIBRE.**



Ás 17,15 horas da tarde do día 6 de maio de 2.019, na Casa Consistorial de Lugo, sita na Praza Maior nº 1 de Lugo, reúnese o Tribunal cualificador da convocatoria do proceso selectivo mediante o sistema de oposición para o acceso en propiedade das referidas prazas de bombeiro conductor (6 prazas incluídas na OEP 2015 e 6 prazas incluídas na OEP de 2016), pertencentes ao cadro de persoal funcionario do Excmo. Concello de Lugo en quenda libre, que se rexerá tanto polas bases específicas aprobadas por acordo 21/718 da Xunta de Goberno Local deste Concello na súa sesión do 22 de novembro de 2017 como polas bases xerais para o acceso en propiedade a prazas de funcionarios e persoal laboral do Excmo. Concello de Lugo en quenda libre, aprobadas pola Xunta de Goberno Local o día 18 de xuño de 2018, e modificadas polo citado órgano nas sesións do 18/02/2009, 26/12/2012, 23/01/2013, 15/10/2014 e 22/03/2017, e publicadas integramente no Boletín Oficial da Provincia de Lugo número 099, do 2 de maio de 2017, co fin de resolver as reclamacións presentadas polos aspirantes as probas do segundo exercicio realizado do referido proceso selectivo, en concreto, as probas de B) 1- Tendido de mangueras, B) 2.- Proba de orientación e adaptación a espazos confinados, e B) 3.- Proba suposto teórico-práctico, coa asistencia dos seguintes membros deste que se citan a continuación:



**Presidente:** Don José Antonio Arias Lombardero, Funcionario de Carreira A2 da Excma. Diputación Provincial de Lugo.

**Vogais:** Don José Manuel Río Espiño, Oficial da Policía do Concello de Lugo.

Don Manuel Rodríguez Lendoiro, cabo (C2) da Excma. Diputación de A Coruña.

Don Eduardo López Dorado, Bombeiro condutor do Concello de Lugo.



**Secretario:** Don Justo Díaz Rodríguez (Secretario xeral do Pleno).

O Tribunal por unanimidade acorda:

**Primeiro.-** Estimar parcialmente as alegacións/reclamacións presentadas por don Iago Dans Sánchez no escrito presentado con rexistro de entrada neste Concello o día 26 de abril de 2019, dacordo co seguinte detalle:

- Anúlase a pregunta 7. por observarse fallo na redacción da resposta. A resposta sinala 1, 1.4, 1.5 o 1.6, debendo ser (1.1), 1.4, 1.5 e 1.6; polo que se procede a substituír a referida pregunta pola primeira pregunta de reserva.

- Anúlase a pregunta 17. por observarse fallo na transcripción da mesma, onde pon gr/m2 debería poñer 9r/cm2; polo que se procede a substituír a referida pregunta pola segunda pregunta de reserva.

- Anúlase a pregunta 44. dado que o enunciado da mesma daba a posibilidade de dúas respostas correctas; polo que se procede a substituír a referida pregunta pola terceira pregunta de reserva.

Desestímense as restantes alegacións/reclamacións formuladas polo citado opositor, en concreto, as relativas as preguntas 13, 19 e 66 por atoparse formuladas correctamente.

Convén sinalar, neste sentido, que a pregunta 13 é correcta xa que na argumentación da corrección falase de % de inundación total, cando esa non é a pregunta. Os datos dados na argumentación corresponden a inundación total.



En canto a pregunta 19, esta é correcta, o rango de inflamabilidade está entre o 6-13 %, os % mencionados na alegación refírense a rango de explosividade.

Polo que atinxe á pregunta 66, a mesma é correcta unha sobrecarga vertical sobre un elemento vertical provoca unha flexión horizontal. En ningún momento false de que este elemento vertical sea un pilar (elemento constructivo no que se basea a alegación/reclamación presentada polo interesado).

**Segundo.-** Estimar parcialmente as alegacións presentadas por don Alejandro Moledo Filgueira no escrito presentado con rexistro de entrada neste Concello o día 26 de abril de 2019, en concreto, no apartado relativo a anulación da pregunta 44 dado que o enunciado da mesma daba a posibilidade de dúas respostas correctas; polo que se procede a substituír a referida pregunta pola terceira pregunta de reserva.

Desestímense as restantes alegacións/reclamacións formuladas polo citado opositor, en concreto, as relativas as preguntas 41, 43, 58 e 65 por atoparse formuladas correctamente.

Convén sinalar, neste sentido, que a pregunta 41 é correcta, dado que todos os pilares serán cortados pola parte masi baixa posible evitando botellas de gas.





Concello de Lugo

SECRETARIO XERAL DO PLENO

JDR

Refº: Revisión 2º exercicio proceso selectivo bombero conductor

Asunto: Acta de revisión

Así mesmo a pregunta 43 é correcta, para facer a manobra da terceira porta, o mellor e a utilización da serra sable, pola rapidez e menor desgaste físico do bombeiro.

En canto á pregunta 58, esta atópase formulada correctamente dado que aínda que non especifica o tipo de formigón en ningún caso o tamaño da roca será superior a 5 cm.

Finalmente, en canto á pregunta 65, tamén esta atópase formulada correctamente dado que M3 é metro cúbico, é no suposto de que dese lugar a dúbidas, o leer o enunciado da pregunta, queda claro que se refire a metro cúbico, xa que é a medida estandar pa expresar a cantidade de formigón.

**Terceiro.-** Estimar o escrito de alegacións presentado don Cristián López Vázquez, con rexistro de entrada neste Concello o día 26 de abril de 2019, no que interesa a revisión da nota media das cualificacións obtidas nas probas específicas do segundo exercicio do referido proceso selectivo polo opositor Rúben Quiroga Carballada, procedendo en consecuencia este Tribunal a rectificar o erro padecido na nota media asignada ao citado opositor, sendo a nota media a correcta a de 6,82 no lugar de 7,48 que figuraba reflectida no anuncio publicado o día 25/04/2019.

**Cuarto.-** Estimar parcialmente as alegacións/reclamacións presentadas por don Adrián Santeiro Vilar, nos escritos presentados con rexistro de entrada neste Concello os días 25 e 26 de abril de 2019, de acordo co seguinte detalle:

- Anúlase a pregunta 17. por observarse fallo na súa transcripción da mesma, donde pon gr/m2 debería poñer gr/cm2; polo que se procede a substituir a referida pregunta pola segunda pregunta de reserva.

- Anúlase a pregunta 44. dado que o enunciado da mesma daba a posibilidade de dúas respostas correctas; polo que se procede a substituir a referida pregunta pola terceira pregunta de reserva.

Desestímense as restantes alegacións/reclamacións formulas polo citado opositor, en concreto, as relativas as preguntas 39, 53, 58, 59, 60, 62 e 64 por atoparse formuladas correctamente.

Convén sinalar, neste sentido, que a pregunta 39 é correcta, dado que a resposta B é a única resposta correcta, aunque pode haber outras dependendo da marca do vehículo, pero certamente de todas as respostas que se enumeran no examen a única válida e a B).

En canto a pregunta 53, a mesma tamen é correcta segundo o Manual do técnico en transporte sanitario TTS, da fundación pública sanitaria de Galicia-061.

Polo que respecta a pregunta 58, tamen é correcta a referida pregunta dado que aínda que non especifica o tipo de formigón en ningún caso o tamaño da roca será superior a 5 cm.

Polo que atinxe á pregunta 59, a mesma tamen é correcta segundo o Manual do técnico en transporte sanitario TTS, da fundación pública sanitaria de Galicia-061.

A pregunta 60, tamen atopase formulada correctamente segundo o Manual do técnico en transporte sanitario TTS, da fundación pública sanitaria de Galicia-061.

En canto a pregunta 62, o referido opositor non efectúa argumentación algunha sobre a súa impugnación, debendo non obstante aclarar o recorrente que a mesma tamén se atopa formulada correctamente.

A pregunta 64, tamen atópase formulada correctamente segundo o Manual do técnico en transporte sanitario TTS, da fundación pública sanitaria de Galicia-061.

Finalmente en canto a pregunta de reserva R 5, tamén se atopa formulada correctamente a devandita pregunta, dado que é un jabalcón de andamio, é decir, un jabalcón, polo tanto as outras respostas non serían correctas.


En canto á pregunta de reserva R 6, tamén se atopa formulada correctamente a devandita pregunta. O artigo 30.3 sobre o que se apoya alegación/reclamación formulada polo recorrente non existe no RD 1247/2008, de 18 de xullo, polo que se paraba a instrucción de formigon estructural (EHE-08).

Polo que atinxe as alegacions/reclamacións formulas polo recorrente sobre as intervencións dos bombeiros, procede igualmente a súa desestimación polas seguintes razóns que a continuación se pasan a expoñer.

#### Intervención 1:


A pregunta 7, corresponde ó Tema 9 del temario específico.

A pregunta 12, fai referencia a apagar un incendio nun transformador. Loxicamente, nin que dicir ten, que apagar ou extinguir incendios e una función principal dun bombeiro en calquera parte do mundo.






Intervención 2:




A pregunta 37 do Test, basease na lei da palanca, materia que se estudia na ESO, sendo a referida titulación a mínima esixida pa acceder a prazas convocadas de bombeiros.

**ALEGACIÓN PRIMEIRA:** CIRCUITO "Para la realización de dita proba, as e os opositores, terán acceso visual ao circuito antes da súa realización".




En todo momento o Tribunal facilitou antes do comenzo da referida proba o correspondente acceso visual o circuito. Unha vez visualizado, o tribunal creou o recorrido a realizar, indicando incluso, a zona de entrada para facilitar a execución do exercicio.

Encanto á perda de orientación, ésta queda reflexada no tempo final empleado por cada opositor: máis tempo, máis perda de orientación, menos tempo menos perda de orientación.



**ALEGACIÓN SEGUNDA:** SUPOSTO TEÓRICO PRÁCTICO: "... en relación coas actividades propias do posto de bombeiro/a conductor/a do SERVIZO MUNICIPAL".

O Servicio de Bombelros do Exmo. Concello de Lugo, funciona durante 24 horas todo o ano. O suposto planteXado correspóndese cun suposto teórico práctico realizado durante un turno de traballo (24 horas), no cal, se poden dar diversas actuaciónes, como no caso reflectido no exercicio, sempre respetando as 2 horas máximas pa súa realización.



Sobre os 3 traxectos que se incluíron no suposto teórico – practico, indicar que o tema 17 do temario específico, ten por título coñecementos do territorio municipal do concello de Lugo.

**Quinto.-** Desestimar o escrito de alegacións presentado por don Juan Manuel Lorenzo Rodríguez, con rexistro de entrada neste Concello o día 25 de abril de 2019, polas razóns que a continuación se pasan a expoñer.

A pregunta 9 atópase formulada correctamente dado que pregunta "Que non debemos facer", sendo a única resposta válida a "B)".

A pregunta 13 é correcta xa que na argumentación da corrección se fala de % de inundación total, cando esa non é a pregunta. Os datos dados na argumentación corresponden a inundación total.

En canto á pregunta 19 a mesma é correcta, o rango de inflamabilidade está entre o 6-13 %, os % mencionados na alegación refírense a rango de explosividade

Polo que respecta á pregunta 27, a mesma tamen se atopa formulada correctamente, o manual 5 da colección de Bombeiros Profesionais do Goberno Vasco, editado polo Ministerio do Interior do Goberno Vasco, referencia en formación de Bombeiros Profesionais, da ese valor, mentras que o libro a que alude o recorrente é un libro de consulta para aceso a probas de bombeiro, sendo un compendio de diferentes temarios, mais ou menos correctos, polo que este Tribunal da por boa a aportada no temario oficial.

Finalmente, en canto á pregunta 29, igualmente se atopa formulada correctamente, dado que segundo os manuais consultados os cojines de alta presión funcionan a partir de 8 bar, se ben 6 nalgún manual ben correcta, noutros moitos o rango de traballo do cojin de alta presión ven de 8-10 bar.

**Sexto.-** Estimar o escrito de alegacións presentado don Alberto Rodríguez Alvaredo, con rexistro de entrada neste Concello o día 24 de abril de 2019, no que interesa a revisión da nota media das cualificacións obtidas nas probas específicas do segundo exercicio do referido proceso selectivo, procedendo en consecuencia este Tribunal a rectificar o erro padecido na nota media asignada ao citado opositor, sendo a nota media a correcta e a de 9,69 no lugar de 9,09 que figuraba reflectida no anuncio publicado.

**Séptimo.-** Estimar o escrito de alegacións presentado don Rubén Quiroga Carballada, con rexistro de entrada neste Concello o día 29 de abril de 2019, no que interesa a revisión da nota media das cualificacións obtidas nas probas específicas do segundo exercicio do referido proceso selectivo, procedendo en consecuencia este Tribunal a rectificar o erro padecido na nota media asignada ao citado opositor, sendo a nota media a correcta a de 6,82 no lugar de 7,48 que figuraba reflectida no anuncio publicado o día 25 de abril de 2019.

**Octavo.-** O Tribunal acordou novamente poñer en coñecemento dos opositores que realizaron as probas específicas do segundo exercicio: B) 1- TENDIDO DE MANGUEIRAS, B) 2- PROBA DE ORIENTACIÓN E ADAPTACIÓN A ESPAZOS CONFINADOS; B) 3- PROBA SUPOSTO TEÓRICO PRÁCTICO, do proceso selectivo mediante o sistema de oposición para o acceso en propiedade de 12 prazas de bombeiro/a condutor/a (6 prazas incluídas na OEP 2015 e 6 prazas incluídas na OEP 2016), **os resultados das cualificacións obtidas que se relacionan no anexo que se xunta a presente acta**, unha vez resoltas as alegacións/reclamacións presentadas polos opositores e rectificadas os erros detectados na publicación do anuncio efectuado o día 25 de abril de 2019.

**Noveno.-** Así mesmo, **o Tribunal acordou convocar para o próximo día 15 de maio de 2019, as 16,30 horas**, nas instalacións do CEI NODUS, ubicadas no Edificio do Parque de Bombeiros de Lugo, sitas na Avenida da Coruña nº 500, C.P. 27003, Lugo, **para a realización do terceiro exercicio de carácter**



Concello de Lugo

**SECRETARIO XERAL DO PLENO**

JDR

Refª: Revisión 2º exercicio proceso selectivo bombero conductor

Asunto: Acta de revisión

**obligatorio e eliminatorio, C) Proba de coñecemento teórico**, consistente en contestar por escrito, durante un tempo máximo de dúas horas, un tema elixido ao chou dos incluídos no temario de materias comúns, e dous temas extraídos ao chou dos incluídos no temario de materias específicas (Anexo II).

Así mesmo este Tribunal acordou convocar os opositores que realicen este terceiro exercicio para que procedan a súa lectura ó próximo día 16 de maio de 2019, as 9,30 horas, nas instalacións do CEI NODUS, ubicadas no Edificio do Parque de Bombeiros de Lugo, sitas na Avenida da Coruña nº 500, C.P. 27003, Lugo.

Xuntase o listado dos opositores declarados aptos tras a realización dos dous primeiros exercicios realizados no referido proceso selectivo.

E para que así conste e surta os efectos legais oportunos, levántase a presente Acta as 20,30 horas, no lugar e data anteriormente expresados, unha vez firmada por todos os membros do Tribunal, de cuxo acto este Secretario certifico.

O Presidente do Tribunal.

Asdo.: José Antonio Arias Lombardero.

Vogal.

Asdo.: José Manuel Río Espiño.

Vogal.

Asdo.: Eduardo López Dorado.

O Secretario do Tribunal.

Asdo.: Justo Díaz Rodríguez.

Vogal.

Asdo.: Manuel Rodríguez Lendoiro.





OPOSICIONS BOMBEIROS 2019

PROBAS ESPECÍFICAS

SEGUNDO EJERCICIO

Nº	GRUPO	Dorsal	Nombre	NIF	1ª PRUEBA			2ª PRUEBA			2º EJERCICIO	
					Puntuación	Tempo	Nota	Tempo	Nota	Nota	MEDIA	CUALIFICA
1	G1	4	ALONSO CANTELI, GUILLERMO	***616W	9,5	1'06"80	4	2'37"26	1	2,41	2,47	NON APTO
2	G1	5	ALONSO LÓPEZ, ALEJANDRO	***554M	9,5	1'10"34	2	1'21"68	5	3,4	3,47	NON APTO
3	G1	7	ÁLVAREZ AMEZ, RUBÉN	***329V	9,5	1'22"58	0	NP	NP	NP	NP	
4	G1	8	ÁLVAREZ ESTÉVEZ, ALEJANDRO	***353F	9,25	1'23"	0	NP	NP	NP	NP	
5	G1	14	ANTÚNEZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO	***404N	9	1'20"	0	2'40	0	NP	NP	
6	G1	15	ARIAS PENAS, DANIEL	***113C	8,5	1'10"88	2	1'37"62	4	4,79	3,60	NON APTO
7	G2	19	BALADRON PAZOS, JAVIER	***632B	7,5	1'20"	0	1'44"90	4	NP		
8	G2	25	BLANCO CASAS, JAGO	***619W	9,5	1'09"38	3	2'02"86	2	4,05	3,02	NON APTO
9	G2	28	BROULLON DURAN, GONZALO	***500L	8,5	1'20"12	0	2'40	0	NP		
10	G2	30	BUSTO ARMADA, JOSÉ	***625G	9	1'20"	0	1'39"60	4	2,49	2,16	NON APTO
11	G3	33	CALVO DARRIBA, RUBÉN	***183H	8,25	0'57"54	7	1'00"04	7	4,05	6,02	APTO
12	G3	34	CAMPO FERNÁNDEZ, MARTÍN	***116F	9,25	0'49"94	10	1'14"04	6	5,46	7,15	APTO
13	G3	39	CARBALLO CAMIÑO, ALBERTO	***963P	9,5	1'20"	0	NP	NP	NP		
14	G3	42	CASTIÑEIRA ALONSO, PABLO	***300N	9,5	1'10"12	2	1'15"84	6	2,09	3,36	NON APTO
15	G3	43	CASTRO BARREIRO, ADRIÁN	***339N	8,5	1'19"40	1	1'14"72	6	2,95	3,32	NON APTO
16	G3	44	CASTRO GÓMEZ, GONZALO	***065G	10	0'52"08	9	1'00"16	7	4,76	6,92	APTO
17	G3	45	CASTRO PENEDO, GUTIER	***600C	9	1'08"10	3	1'07"74	7	7,5	5,83	APTO
18	G4	49	CIFUENTES FERNÁNDEZ, ALEJANDRO	***566M	9	1'01"32	5	2'40"	0	1,41	2,14	NON APTO
19	G4	50	COBAS BARBAÑO, ENRIQUE	***122H	8,75	1'16"00	1	2'40	0	0,55	0,52	NON APTO
20	G4	52	CORBACHO MAURICIO, JOSÉ	***175Q	9,5	1'20"	0	1'16"44	6	1,48	2,49	NON APTO
21	G4	56	CRENDE POLO, JAGO JOSÉ	***073B	9,75	1'06"22	4	54"80	9	3,67	5,56	APTO
22	G4	57	CRUZ SIOS, AARON	***089B	9,75	1'20"	0	2'17"24	2	3,62	1,87	NON APTO
23	G4	59	DAVIS SÁNCHEZ, JAGO	***833L	8,75	1'01"20	5	1'07"64	7	3,81	5,27	APTO
24	G4	60	DAVILA ALONSO, SEBASTIAN	***539Q	8,75	1'20"	0	1'00"84	7	1,84	2,95	NON APTO
25	G4	61	DE LA PUENTE IGLESIAS, AARON JOSÉ	***501A	8,75	1'03"10	5	2'37"92	1	4,05	3,35	NON APTO
26	G5	65	EDREIRA TORRES, ADRIÁN	***123B	9,5	53"54	8	1'15"74	6	2,88	5,63	APTO
27	G5	66	ESCANEO MACIÑEIRAS, LUCAS	***137Q	9	1'07"90	3	1'27"84	5	2,88	3,63	NON APTO
28	G5	68	ESPINA GÓMEZ, IVÁN JOSÉ	***841A	7	1'20"	0	1'48"74	3	2,07	1,69	NON APTO
29	G5	69	EXPÓSITO LÓPEZ, PABLO	***436F	10	56"22	7	1'17"76	6	3,67	5,56	APTO
30	G5	73	FERNÁNDEZ CARRIZO, NICOLÁS	***600F	8,75	1'15"40	1	2'40	0	NP		
31	G5	76	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CÉSAR	***032F	8	1'20"	0	1'34"90	4	3,59	2,53	NON APTO
32	G5	77	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, HÉCTOR	***414Y	8	59"58	6	2'40	0	1,88	2,63	NON APTO
33	G5	78	FERNÁNDEZ FERREIRO, ADRIÁN	***159A	8	1'19"	1	1'04"88	7	3,46	3,82	NON APTO
34	G6	81	FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CARLOS	***754E	9,25	1'00"36	6	2'29"96	1	1,7	2,90	NON APTO
35	G6	85	FERNÁNDEZ MADRUGA, DIEGO	***930I	9,5	1'20"	0	1'36"18	4	NP		

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the top and several other marks below it.



OPOSICIONS BOMBEIROS 2019  
 PROBAS ESPECÍFICAS  
 SEGUNDO EXERCICIO

36	G6	89	FERRONTEA, DAVID	***125X	8,5	1'13"00	2	46"76	10	4,06	5,35	APTO
37	G7	97	GARCÍA ALVARELLOS, MANUEL	***115R	7,75	1'09"08	3	1'09"32	7	3,15	4,38	NON APTO
38	G7	101	GARCÍA SARMIENTO, ÓSCAR	***781P	8	54"58	8	58"68	8	3,84	6,61	APTO
39	G7	105	GONZÁLEZ CAMPANO, ADRIÁN	***488C	7,75	1'20"	0	NP	NP	NP		
40	G7	107	GONZÁLEZ COTO, JUAN	***981V	8	1'03"32	5	51"86	9	3,24	5,75	APTO
41	G7	108	GONZÁLEZ GARCÍA, CARLOS	***553L	8,75	1'20"	0	1'15"14	6	3,38	3,13	NON APTO
42	G7	109	GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ADRIÁN	***738Q	8,75	1'20"	0	1'30"18	4	1,5	1,83	NON APTO
43	G7	112	GONZÁLEZ PÉREZ, ADRIÁN	***772P	7,5	1'17"50	1	2'40"	0	2,08	1,03	NON APTO
44	G8	115	GRANDIO MONTE, RAÚLO	***688C	9,5	1'04"38	4	50"78	9	7,27	6,76	APTO
45	G8	118	IGLESIAS GONZÁLEZ, FRANCISCO JESÚS	***530I	10	58"90	7	1'10"	6	3,44	5,48	APTO
46	G8	122	LAGE FLORES, JOSÉ MANUEL	***137B	8,5	42"92	18	44"10	10	9,31	9,77	APTO
47	G8	124	LAMEIRO COUTO, CARLOS	***153M	10	1'20"	0	1'24"28	5	NP		
48	G8	126	LOIRA BECEIRO, FRANCISCO	***041E	8,25	1'20"	0	1'22"10	5	3,26	2,75	NON APTO
49	G8	128	LÓPEZ ABÍAS, MARCIAL	***814Y	10	46"40	10	44"88	10	8,8	9,60	APTO
50	G9	131	LÓPEZ FERNÁNDEZ, GUILLERMO	***970C	8	1'20"	0	1'31"76	4	2,22	2,07	NON APTO
51	G9	137	LÓPEZ SERNA, CESAR	***487F	8	1'20"	0	49"60	10	4,26	4,75	NON APTO
52	G9	138	LÓPEZ TRASHORRAS, ENRIQUE	***605T	9,5	39"26	10	44"86	10	8,87	9,62	APTO
53	G9	139	LÓPEZ VÁZQUEZ, CHRISTIAN	***841S	10	56"34	7	1'15"64	6	2,32	5,11	APTO
54	G9	140	LÓPEZ VEIGA, JOSÉ MARIO	***033Q	8,5	1'12"36	2	2'40"	0	2,7	1,57	NON APTO
55	G9	141	LORENZANA BARGUEIRAS, SERGIO	***304N	9,75	1'02"10	5	45"74	10	9,51	8,17	APTO
56	G9	142	LORENZO RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL	***774D	9,5	1'05"32	4	1'07"38	7	3,91	4,97	NON APTO
57	G10	145	MAÍZ BAR, BERNARDO	***288M	8,5	1'04"94	4	1'21"62	5	4,06	4,35	NON APTO
58	G10	152	MARTÍNEZ MOREIRA, JOSÉ ANTONIO	***625N	9,25	56"44	7	50"68	9	3,14	6,38	APTO
59	G10	154	MARTÍNEZ VILA, ÓSCAR	***732C	10	1'04"98	4	2'23"14	1	3,42	2,81	NON APTO
60	G10	158	MOLEDO PELGUEIRA, ALEJANDRO	***161W	9	1'09"44	3	1'17"88	6	4,52	4,51	NON APTO
61	G11	161	MONTILLA FERNÁNDEZ, EMILIO	***745Z	7,75	1'15"62	1	1'20"76	5	1,35	2,45	NON APTO
62	G11	162	MORÍN JIMÉNEZ, ANTONIO	***526C	9,75	1'20"	0	2'40"	0	NP		
63	G11	164	MUÑIZ FERNÁNDEZ, LUIS	***838V	7,75	1'20"	0	2'14"88	2	NP		
64	G11	169	NODAR JIMÉNEZ, MANUEL	***101W	9,75	1'13"40	2	1'07"64	7	5,14	4,71	NON APTO
65	G11	174	ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, LEÓN FELIPE	***190L	9,5	1'20"	0	2'40"	0	NP		
66	G12	177	PALACIOS RODRÍGUEZ, GUILLERMO	***800S	9	1'12"40	2	2'00"84	2	NP		
67	G12	179	PASANDÍN TRASANCOS, VÍCTOR	***309F	8,25	1'20"	0	1'25"40	5	NP		
68	G12	181	PAZOS SOTELO, Cándido	***645E	8	1'20"	0	2'40"	0	2,63	0,88	NON APTO
69	G12	183	PÉREZ ALLO, CRISTIAN	***021W	8,25	1'10"80	2	1'53"18	3	2,09	2,36	NON APTO
70	G12	184	PÉREZ CORREA, ALEXANDRE	***602J	8,75	1'20"	0	1'20"22	5	1,94	2,31	NON APTO
71	G12	185	PÉREZ DÍAZ, VICENTE	***182X	7,25	1'20"	0	1'41"22	4	NP		
72	G12	186	PÉREZ GONZÁLEZ, IRUNDO	***933X	10	54"94	8	55"74	8	2,25	6,08	APTO
73	G12	187	PÉREZ RIVERO, MARCOS	***476N	8,75	1'20"	0	1'52"66	3	NP		
74	G12	189	PÉREZ VAZQUEZ, JOSE ANTONIO	***657B	9,25	54"86	8	1'17"94	6	2,05	5,35	APTO
75	G12	190	PIÑEIRO DE CASTRO, XAVIER	***496Y	9,25	1'20"	0	NP	NP	NP		

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.



OPOSICIONS BOMBEIROS 2019

PROBAS ESPECÍFICAS

SEGUNDO EJERCICIO

76	G13	195	POLLÁN SOMOZA, JAIME	***467N	7,75	1'16"46	1	46"60	10	2,14	4,38	NON APTO
77	G13	196	PORTEIRO FREIJEIRO, DIEGO MANUEL	***340L	9,75	43"60	10	46"66	10	8,57	9,52	APTO
78	G13	197	PRIETO ARAUJO, MARCOS	***922C	9,5	58"86	7	1'24"14	5	4,05	5,35	APTO
79	G13	198	PRIETO NIÑO, SANTIAGO	***100T	8,75	1'20"	0	NP	NP	NP		
80	G13	199	PRIETO RIVAS, JAVIER	***223S	7,75	1'20"	0	1'24"62	5	NP		
81	G13	201	QUINTANA MIGUEL, ADRIÁN	***897C	9	1'08"54	3	1'56"68	3	2,88	2,96	NON APTO
82	G13	202	QUIROGA CARBALLADA, RUBÉN	***562E	9,5	56"24	7	1'17"54	6	7,45	6,82	APTO
83	G13	204	REAL DOMÍNGUEZ, MARCOS	***655M	8,25	1'20"	0	1'17"40	6	2,66	2,89	NON APTO
84	G13	205	REGUEIRO DÍAZ, ÓSCAR	***850G	8,25	50"	9	1'44"50	4	2,73	5,24	APTO
85	G13	208	ROBLES GARCÍA, ADALBERTO	***622X	9,75	1'17"12	2	2'40"	0	NP		
86	G14	210	RODRÍGUEZ ALVARADO, ALBERTO	***581C	8,5	47"46	10	44"78	10	9,06	9,69	APTO
87	G14	212	RODRÍGUEZ BOVENLE, JOSÉ MANUEL	***740V	8,25	47"28	10	1'21"34	5	3,85	6,28	APTO
88	G14	221	RODRÍGUEZ VIDAL, DANIEL	***215V	8	1'20"	0	2'40"	0	NP		
89	G14	222	ROMERA ARROYO, JULIO	***523B	9,25	1'04"78	4	1'13"74	6	2,24	4,08	NON APTO
90	G14	223	ROSALES CARAZO, ADRIÁN	***128T	7	1'00"66	6	2'04"32	2	3,82	3,94	NON APTO
91	G15	226	SABELL FERNÁNDEZ, IVÁN DANIEL	***614D	8,75	59"02	6	1'03"92	7	1,21	4,74	NON APTO
92	G15	227	SAINZ MAZA VILAR, ADOLFO ANTONIO	***971S	8,75	1'20"	0	1'05"62	7	0,77	2,59	NON APTO
93	G15	228	SÁNCHEZ ABRUÑEDO, JOSÉ MARÍA	***577M	7,75	1'20"	0	NP	NP	NP		
94	G15	229	SÁNCHEZ IGLESIAS, DANIEL	***435J	8,75	1'00"04	6	1'10"08	6	2,83	4,94	NON APTO
95	G15	230	SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ANXO	***028M	8,25	1'20"	0	1'40"86	4	NP		
96	G15	232	SANTEIRO VILAR, ADRIÁN	***126Y	9	51"40	9	1'37"16	4	1,26	4,75	NON APTO
97	G15	233	SANTOS CEA, ALBERTO	***900W	8,5	55"94	8	1'22"04	5	4,12	5,71	APTO
98	G15	235	SEIJAS VIDAL, FAUSTO	***725L	8	1'17"46	1	2'40"	0	NP		
99	G15	236	SEIJO CASTRO, DIEGO	***571D	10	1'01"18	5	1'14"50	6	4,51	5,17	APTO
100	G15	237	SILVA VÁZQUEZ, DAVID	***705R	9,5	46"42	10	49"58	10	2,69	7,56	APTO
101	G15	238	SOUTHALL VALIÑA, ANDRÉS	***470A	7,75	1'20"	0	1'25"90	5	2,69	2,56	NON APTO
102	G16	241	TAIBO CASTRO, MARIO	***488B	7,75	1'08"36	3	2'22"04	1	3,83	2,61	NON APTO
103	G16	245	VALLE PICO, JOSÉ	***380E	8,25	51"16	9	49"26	10	2,92	7,31	APTO
104	G16	247	VÁZQUEZ ESPERANTE, IVÁN	***259D	8,5	1'20"	0	37"26	10	3,93	4,64	NON APTO
105	G16	250	VÁZQUEZ SANTOS, JESÚS ASIER	***723M	9,25	1'20"	0	NP	NP	NP		
106	G16	251	VEGA BENTEZ, JOSÉ	***711V	10	1'20"	0	1'55"52	3	NP		
107	G16	255	VIDAL LORENZO, SERGIO	***406V	8,75	1'03"06	5	59"38	8	2,25	5,08	APTO
108	G16	256	VILA PULIDO, ROÍ	***913B1	7,25	51"56	9	2'2'20"	1	1,73	3,91	NON APTO

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the top and several other marks below it.



OPOSICIONS BOMBEIROS 2019

PROBAS ESPECÍFICAS

SEGUNDO EXERCICIO

Nº	Nome	ID	1º EXERCICIO			TENDIDO MANGU		ORIENTACION		SUPOSTO	2º EXERCICIO	
			Tempo	Nota	Nota	Tempo	Nota	Tempo	Nota	Nota	MEDIA	CUALIFICA
1	CALVO DARRIBA, RUBÉN	***183H	8,25	7	7	0'57"54	7	1'00"04	7	4,05	6,02	APTO
2	CAMPO FERNÁNDEZ, MARTÍN	***116F	9,25	10	6	0'49"94	10	1'14"04	6	5,46	7,15	APTO
3	CASTRO GÓMEZ, GONZALO	***065G	10	9	7	0'52"08	9	1'00"16	7	4,76	6,92	APTO
4	CASTRO PENEDO, GUTIER	***600C	9	3	7	1'08"10	3	1'07"74	7	7,5	5,83	APTO
5	CRENDE POLO, IAGO JOSÉ	***073B	9,75	4	9	1'05"22	4	54"80	9	3,67	5,56	APTO
6	DANS SÁNCHEZ, IAGO	***843L	9,75	5	7	1'01"20	5	1'07"64	7	3,81	5,27	APTO
7	EDREIRA TORRES, ADRIÁN	***123B	9,5	8	6	53"54	8	1'15"74	6	2,88	5,63	APTO
8	EXPÓSITO LÓPEZ, PABLO	***436F	10	7	6	56"22	7	1'17"76	6	3,67	5,56	APTO
9	FERRO LEA, DAVID	***325X	8,5	2	10	1'13"00	2	46"76	10	4,06	5,35	APTO
10	GARCÍA SARMIENTO, ÓSCAR	***781P	8	8	8	54"58	8	58"68	8	3,84	6,61	APTO
11	GONZÁLEZ COTO, JUAN	***981V	8	5	9	1'03"32	5	51"86	9	3,24	5,75	APTO
12	GRANDÍO MONTES, PAULO	***658C	9,5	4	9	1'04"38	4	50"78	9	7,27	6,76	APTO
13	IGLESIAS GONDAR, FRANCISCO JESÚS	***530J	10	7	6	58"00	7	1'10"	6	3,44	5,48	APTO
14	LAGE FLORES, JOSÉ MANUEL	***377J	8,5	10	10	45"92	10	44"10	10	9,31	9,77	APTO
15	LÓPEZ ARIAS, MARCIAL	***814Y	10	10	10	46"40	10	44"88	10	8,8	9,60	APTO
16	LÓPEZ TRASHORRAS, ENRIQUE	***605T	9,5	10	10	39"26	10	44"86	10	8,87	9,62	APTO
17	LÓPEZ VÁZQUEZ, CHRISTIAN	***841S	10	7	6	56"34	7	1'15"64	6	2,32	5,11	APTO
18	LORENZANA BARGUEIRAS, SERGIO	***304N	9,75	5	10	1'02"10	5	45"74	10	9,51	8,17	APTO
19	MARTÍNEZ MOREIRA, JOSÉ ANTONIO	***625N	9,25	7	9	56"44	7	50"68	9	3,14	6,38	APTO
20	PÉREZ GONZÁLEZ, BRUNO	***993X	10	8	8	54"94	8	55"74	8	2,25	6,08	APTO
21	PÉREZ VÁZQUEZ, JOSHUA	***657B	9,75	8	6	54"86	8	1'17"94	6	2,05	5,35	APTO
22	PORTEIRO FREJEIRO, DIEGO MANUEL	***340L	9,75	10	10	43"60	10	46"66	10	8,57	9,52	APTO
23	PRIETO ARAUJO, MARCOS	***922C	9,5	7	5	58"86	7	1'24"14	5	4,05	5,35	APTO
24	QUIROGA CARBALLADA, RUBÉN	***562E	9,5	7	6	56"24	7	1'17"54	6	7,45	6,82	APTO
25	REGUEIRO DÍAZ, ÓSCAR	***850G	8,25	9	4	50"	9	1'44"50	4	2,73	5,24	APTO
26	RODRÍGUEZ ALVAREDO, ALBERTO	***551C	8,5	10	10	47"46	10	44"78	10	9,06	9,69	APTO
27	RODRÍGUEZ BODENLLE, JOSÉ LUÍS	***746V	9,75	10	5	42"20	10	1'21"84	5	3,85	6,28	APTO
28	SANTOS CEA, ALBERTO	***900W	8,5	8	5	55"94	8	1'22"04	5	4,12	5,71	APTO
29	SEIJO CASTRO, DIEGO	***571D	10	5	6	1'01"18	5	1'14"50	6	4,51	5,17	APTO
30	SILVA VÁZQUEZ, DAVID	***705R	9,5	10	10	46"42	10	49"58	10	2,69	7,56	APTO
31	VALLE PICO, JOSÉ	***380H	8,25	9	10	51"16	9	49"86	10	2,92	7,31	APTO
32	VIDAL LORENZO, SERGIO	***496E	9,75	5	8	1'03"06	5	59"38	8	2,25	5,08	APTO

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large signature at the top and several other marks below it.

