

**PREGUNTAS Y ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS:**

"CONTRATACION DA SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DUNHA REDE DE RADIOCOMUNICACIÓNS DIXITAIS DE VOZ E DATOS PARA A OPERATIVA DA POLICÍA LOCAL. (EXP. REF. 46-2016)"

Habiéndose recibido una consulta de un posible licitador, donde se piden aclaraciones a determinados aspectos recogidos en los pliegos aprobados, es necesario dar una respuesta a las mismas que será insertada en el perfil del contratante para público conocimiento, antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Las cuestiones planteadas son las siguientes:

"1º) *En el punto 1 pagina 33: solicitan que el sistema a suministrar sea ETSI TS 102 361 pero mas adelante, en el punto 2. parrafo 2º de la pagina 34:*

funcionalidades "software") co existente. Ademais, o sistema debe permitir a súa evolución mediante "software" a un sistema de tipo "trunking" completamente compatible cos equipos existentes.

ese sistema tipo trunking es ¿ETSI TS 102 361- 4?, o sea estándar europeo ETSI para sistemas "trunking" o se refiere al sistema trunking "linked capacity plus", con estandar propietario de Motorola.

2º) *en el punto 2 parrafo 2º proponen:*

Dado que a Policía Local de Lugo xa dispón de dous repetidores compatibles con este sistema, pero utilizados en modo analóxico, todo c sistema a adquirir pode verse como unha ampliación e conversión a dixital dc sistema existente. Desta forma, aproveitaráanse os dous repetidores existentes

a) Por favor describan, que repetidores disponen actualmente, marca, modelo y tecnologia con la que trabajan. Si no es imposible ofertar repetidores compatibles.

b) ¿Se pueden ofertar repetidores y equipos equivalentes a los ya adquiridos? pero con otra marca o han de ser de la misma marca que los que ya utilizan.

c) Los dos repetidores, equipos moviles y bases con tecnologia DMR ya adquiridos, ¿los adquirieron por concurso abierto? ¿en que fecha?.

3) *Que formato tiene la cartografía 1: 2000 que poseen actualmente."*

La respuesta dada por el servicio proponente de la contratación es la siguiente:

<< 1) Esta pregunta se contesta con la respuesta a la 2ª pregunta, punto A.

2.A) Los repetidores son MOTOROLA DR-3000, funcionando en analógico, pero con plena operatividad digital.

2.B) Nos remitimos al párrafo del pliego, compatibilidad total con lo existente.

2.C) Todos los equipos se adquirieron por concurso abierto, siempre incluidos en otros suministros e instalaciones.

3) La cartografía está en formato dwg y shp. >>

Lugo, a 2 de enero de 2016.
EL JEFE DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Fdo.: Xosé Manuel Cao Rei.