

CONTRATACIÓN

XMCR/rdi

Ref: SUBMINISTRACIÓN DUNHA CABINA ASEO AUTOLIMPABLE PARA INSTALAR NO PARQUE ROSALÍA DE CASTRO NA CIDADE DE LUGO. Exp 43-2016

Asunto: ACTA LECTURA INFORME TÉCNICO E APERTURA SOBRE C)

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: CONTRATACION DA SUBMINISTRACIÓN DUNHA CABINA ASEO AUTOLIMPABLE PARA INSTALAR NO PARQUE ROSALÍA DE CASTRO NA CIDADE DE LUGO . (EXP. REF. 43-2016). LECTURA DO INFORME TÉCNICO EMITIDO POLO DO XEFE DO SERVICIO DE PARQUES E XARDÍNS NO QUE SE PROCEDE Á VALORACIÓN DAS PROPOSIÇÕES EN RELACIÓN COS CRITERIOS AVALIABLES A XUÍZO DE VALOR E Á APERTURA DOS SOBRES C (PROPOSTA ECONÓMICA E RELATIVA A CRITERIOS AVALIABLES AUTOMATICAMENTE).

Sendo as 13:00 horas do día 09 de marzo de 2017, no salón de comisións do Centro de Servizos Municipais (sito na Ronda da Muralla 197), constitúese a Mesa de Contratación, constitúese a Mesa de Contratación, presidida polo Xefe do servizo de Contratación, Patrimonio e Fomento, don Xosé Manuel Cao Rei, e actuando como vocais:

Dona Carmen Flores Pardo, Vicesecreta accidental; don Manuel Louzao Aldariz, Titular da Asesoría Xurídica, don Marcial Rodriguez Toajas, Interventor Xeral; don Manuel Regueiro Sánchez, Xefe dos servizos técnicos de parques e xardíns e actuando como secretaria do servizo de dona a Ana Tabarés Martínez , Técnico do servizo de Contratación, Patrimonio e Fomento.

Abre a sesión a Sr. Presidente e procédese por parte da Secretaria a dar lectura do informe técnico emitido polo xefe dos servizos técnicos de parques e xardíns (valoración das proposición en relación avaliáveis mediante xuízo de valor) con data do día 07 de marzo de 2017, co seguinte teor:

“Manuel Regueiro Sánchez ,Xefe dos Servizos Técnicos de Parques e Xardins, en relación coa Providencia do Servizo de Contratación referente a “ Contratación da Suministración dunha cabina aseo autolimpiable pra instalar no Parque Rosalía de Castro na cidade de Lugo”, unha vez vistas as ofertas, teño a ben informar no que respecta aos CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE XUÍZO DE VALOR:

Proposta técnica: ata 10 puntos co seguinte desglose:

a) Equipamento e sinalización: Ata 4 puntos desglosados como segue:

-Equipamento.-Avaliaranse as melloras relacionadas coa autolimpeza de baño ou confort do usuario e a seguridade2 puntos

-Sinalización.-Avaliaranse as propostas que melloran a accesibilidade.....2 puntos.

b) Deseño innovador e integración: Ata 4 puntos.

Avaliarase a orixinalidade do deseño na súa forma, estética e funcionalidade, ao tempo da súa integración arquitectónica e paisaxística co seu contorno.

c) Eficiencia enerxética y medioambiental : Ata 2 puntos

CONTRATACIÓN

XMCR/rdi

Ref: SUBMINISTRACIÓN DUNHA CABINA ASEO AUTOLIMPABLE PARA INSTALAR NO PARQUE ROSALÍA DE CASTRO NA CIDADE DE LUGO. Exp 43-2016

Asunto: ACTA LECTURA INFORME TÉCNICO E APERTURA SOBRE C)

Avaliarase a eficiencia da cabina na instalación de elementos de baixo consumo e a xestión eficiente dos recursos naturais.

1.- OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

-Equipamento .- Presenta en xeral unha normal oferta de equipamento.

-Sinalización .- Presenta en xeral unha regular oferta de sinalización ,entre outros non consta : Luz led perimetral exterior de cortesía .

-Deseño innovador e integración.- Entre outros, presenta en xeral unha mala e incompleta oferta de integración ,falta infografía de integración no medio,así como o claro deseño interior e exterior ,a cuberta carece de voladizo,e o exterior no ten faldón protector .

- Eficiencia enerxética y medioambiental .- presenta en xeral unha normal oferta enerxética-medioambiental .Instala LED de baixo consumo, a iluminación natural é a través dunha claraboia , non aporta a certificación da madeira de recubremento (PEFC ou FSC).

Faise constar que non constan nin fai referencia aos programas de mantemento preventivo nin correctivo en sí,nin a suas revisións nin protocolos de actuación. Así mesmo tan pouco consta a garantía no suministro de pezas homologadas polo fabricante.

2.-API ASEOS PÚBLICOS IBÉRICOS S.L

-Equipamento .- Presenta en xeral unha normal oferta de equipamento.

-Sinalización .- .- Presenta en xeral unha regular oferta de sinalización ,entre outros non consta : Luz led perimetral exterior de cortesía.

-Deseño innovador e integración.- .-Entre outros presenta en xeral unha regular e incompleta oferta de integración ,falta infografía de integración no medio,a cuberta carece de voladizo,e o exterior no ten faldón protector .

- Eficiencia enerxética y medioambiental .- Presenta en xeral unha normal oferta enerxética-medioambiental Instala LED de baixo consumo,non aporta a certificación da madeira de recubremento (PEFC ou FSC),a iluminación natural e a través de duas claraboias.

Faise constar que non constan nin fai referencia aos programas de mantemento preventivo nin correctivo en sí,nin a suas revisións nin protocolos de actuación.

Garantiza durante 10 anos o suministro de pezas homologadas polo fabricante.

3.- LORKE SYSTEMS S.L.

-Equipamento .- Presenta en xeral unha normal oferta de equipamento. O caudal do sistema de extracción e de un mínimo de 280 m3/h.

-Sinalización .- .- Presenta en xeral unha regular oferta de sinalización ,entre outros non consta : Luz led perimetral exterior de cortesía,sinalización braile.

-Deseño innovador e integración.- .-Entre outros presenta en xeral unha normal e incompleta oferta de integración , falta infografía de integración no medio,claro deseño exterior ,a cuberta carece de voladizo,e o exterior no ten faldón protector,nin luz exterior perimetral.

- Eficiencia enerxética y medioambiental .- Presenta en xeral unha normal oferta enerxética-medioambiental Instala LED de baixo consumo,non aporta a certificación da madeira de recubremento (PEFC ou FSC),a iluminación natural e a través de duas claraboias.

Faise constar que sí fai referencia aos programas de mantemento preventivo e correctivo en sí,e tamén as labores de revisións de actuación.Establece unha revisión cada tres meses que supón catro revisións anuais.

Garantiza durante 10 anos o suministro de pezas homologadas polo fabricante.

4.- PROYECTOS E INSTALACIÓN DE MATERIAL URBANO S.A (PRIMUR S.A.).

CONTRATACIÓN

XMCR/rdi

Ref: SUBMINISTRACIÓN DUNHA CABINA ASEO AUTOLIMPABLE PARA INSTALAR NO PARQUE ROSALÍA DE CASTRO NA CIDADE DE LUGO. Exp 43-2016

Asunto: ACTA LECTURA INFORME TÉCNICO E APERTURA SOBRE C)

-Equipamento .- Presenta en xeral unha boa oferta de equipamento,entre outros consta : de dobre detector de presenza,lavamaos encastrado, posibilidade de Mupi retroiluminado,sistema de prevención de xeadas ,integra nun só ciclo de lavado o aporte de xabón-aclarado - secado,detector que ante a falta de papel para o aseo durante o último uso.

-Sinalización .- Presenta en xeral unha boa oferta de sinalización ,con luz perimetral exterior de cortesía,sinalización braile.

-Deseño innovador e integración.- Entre outros presenta en xeral unha completa oferta,con infografía de integración no medio,claro deseño interior e exterior , a cuberta conta con voladizo en aceiro inoxidable , faldón protector exterior,zócalo interior do remate de paredes e sólo.

-Eficiencia enerxética e medioambiental Presenta en xeral unha boa oferta enerxética-medioambiental Instala LED de baixo consumo, Instala LED de baixo consumo, aporta a certificación da madeira de recubremento (PEFC),fai a recuperación de augas pluviales.a iluminación natural e a través de pavés en linea.

Faise constar que sí fai referencia con unha descrición ampla aos programas de mantemento preventivo e correctivo en sí,e tamén as labores de revisiós de actuación todo elo de forma e maneira clara e concreta.Establece unha revisión cada dous meses que supón seis revisiós anuais.

Garantiza durante 20 anos o suministro de pezas homologadas polo fabricante.

Dacordo co anteriormente exposto temos o seguinte resumo:

| | EQUIPAMENTO | SINALIZACIÓN | DESEÑO E INTEGRACIÓN | EFICIENCIA ENERXÉTICA E MEDIOAMBIENTAL | PUNTUACION |
|--|-------------|--------------|----------------------|--|------------|
| OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. | 1,5 | 1 | 1 | 1.5 | 5 |
| API ASEOS PÚBLICOS IBÉRICOS S.L. | 1,5 | 1 | 1,5 | 1.5 | 5,5 |
| LORKE SYSTEMS S.L. | 1,5 | 1 | 2 | 1.5 | 6 |
| PROYECTOS E INSTALACIÓN DE MATERIAL URBANO S.A (PRIMUR S.A.) | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |

Sendo a oferta presentada por "PROYECTOS E INSTALACIÓN DE MATERIAL URBANO S.A (PRIMUR S.A.)",a que neste apartado obtén unha maior puntuación (10 puntos).

E todo canto procede informar a criterio do técnico informante aos efectos oportunos."

A continuación procedese á apertura dos sobre C (oferta económica suxeita a criterios avaliáveis automaticamente) das mercantis admitidas á licitación, co seguinte resultado:

CONTRATACIÓN

XMCR/rdi

Ref: SUBMINISTRACIÓN DUNHA CABINA ASEO AUTOLIMPABLE PARA INSTALAR NO PARQUE ROSALÍA DE CASTRO NA CIDADE DE LUGO. Exp 43-2016

Asunto: ACTA LECTURA INFORME TÉCNICO E APERTURA SOBRE C)

1.- OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.:

* **prezo:** 31.971,00 euros máis un 21% de IVE (6.713,91 euros), do que resulta un importe total de 38.684,91 euros IVE incluído.

* **incremento do prazo de garantía** de 0 anos a maiores do obrigatorio de 2 anos.

* **Está en posesión das seguintes certificacións das que se achega actualizada a correspondente acreditación** con vixencia na data de remate de presentación de ofertas e que me comprometo a manter durante o período de prestación do contrato :

- Certificación ISO 90001 : SI

- Certificación ISO 14001 de sistemas de xestión ambiental SI

-Certificación OHSAS 18001 : SI

2.- API ASEOS PÚBLICOS IBÉRICOS, S.L:

* **prezo:** 32.680,00 euros máis un 21% de IVE (6.862,80 euros), do que resulta un importe total de 39.542,80 euros IVE incluído.

***incremento do prazo de garantía** de 2 anos a maiores do obrigatorio de 2 anos.

* **Está en posesión das seguintes certificacións das que se achega actualizada a correspondente acreditación** con vixencia na data de remate de presentación de ofertas e que me comprometo a manter durante o período de prestación do contrato:

- Certificación ISO 90001 : SI.

3.- LORKE SYSTEMS, S.L:

* **prezo:** 31.100,00 euros máis un 21% de IVE (6.531,00 euros), do que resulta un importe total de 37.631,00 euros IVE incluído.

* **incremento do prazo de garantía** de 1 ano a maiores do obrigatorio de 2 anos.

* Non aporta certificacións

4.- PROYECTOS E INSTALACIÓN DE MATERIAL URBANO, S.A. (PRIMUR, S.A.)

* **prezo:** : 31.800,00 euros máis un 21% de IVE (6.678,00 euros), do que resulta un importe total de 38.478,00 euros IVE incluído.

***incremento do prazo de garantía** de 0 anos a maiores do obrigatorio de 2 anos.

* **Está en posesión das seguintes certificacións das que se achega actualizada a correspondente acreditación** con vixencia na data de remate de presentación de ofertas e que me comprometo a manter durante o período de prestación do contrato - Certificación en Ecodiseño ISO 14006 relativo ó obxecto do proxecto: SI.

- Certificación ISO 90001 : SI.

- Certificación ISO 14001 de sistemas de xestión ambiental SI.

-Certificación OHSAS 18001 : SI.

A continuación proceden a elaborar os cadros das valoracións das ofertas, incluídas no sobre C) e o cadro de puntuacións finais obtidas polas mercantís

CONTRATACIÓN

XMCR/rdi

Ref: SUBMINISTRACIÓN DUNHA CABINA ASEO AUTOLIMPABLE PARA INSTALAR NO PARQUE ROSALÍA DE CASTRO NA CIDADE DE LUGO. Exp 43-2016

Asunto: ACTA LECTURA INFORME TÉCNICO E APERTURA SOBRE C)

admitidas á licitación tendo en conta os criterios de avaliación recollidos na cláusula décimo segunda do prego de cláusulas administrativa que rexiu a licitación de referencia (criterios avaliados a xuízo de valor e criterios avaliados automaticamente) quedando como seguen:

Cadro valoración ofertas incluídas no sobre C):

| EMPRESA | Oferta Económica | Incremento prazo garantía | Aportación de certificacións | Totais |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.: | 13,88 | 0,00 | 1,5 | 15,38 |
| API ASEOS PÚBLICOS IBÉRICOS, S.L | 4,82 | 6,00 | 0,5 | 11,32 |
| LORKE SYSTEMS, S.L | 25,00 | 3,00 | 0,00 | 28,00 |
| PROYECTOS E INSTALACIÓN DE MATERIAL URBANO, S.A. (PRIMUR, S.A.) | 16,06 | 0,00 | 2,00 | 18,06 |

Cadro puntuais finais:

| EMPRESA | criterios avaliados a xuízo de valor | criterios avaliados automaticamente | Puntuacións Totais |
|---|---|--|---------------------------|
| OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.: | 5,00 | 15,38 | 20,38 |
| API ASEOS PÚBLICOS IBÉRICOS, S.L | 5,5 | 11,32 | 16,82 |
| LORKE SYSTEMS, S.L | 6 | 28,00 | 34,00 |
| PROYECTOS E INSTALACIÓN DE MATERIAL URBANO, S.A. (PRIMUR, S.A.) | 10 | 18,06 | 28,06 |

A vista do cal os membros da mesa acordan seleccionar como ofertas economicamente mais vantaxosa ó alcanzar a maior puntuación a presentada pola mercantil LORKE SYSTEMS, S.L .

Asimesmo acordan requirir á sinalada mercantil, para que, dentro do prazo de 10 días hábiles, presente a documentación sinalada na cláusula décima do prego de cláusulas administrativas; así como ter constituída unha garantía definitiva

CONTRATACIÓN

XMCR/rdi


Ref: SUBMINISTRACIÓN DUNHA CABINA ASEO AUTOLIMPABLE PARA INSTALAR NO PARQUE ROSALÍA DE CASTRO NA CIUDE DE LUGO. Exp 43-2016

Asunto: ACTA LECTURA INFORME TÉCNICO E APERTURA SOBRE C)

para cada lote por un importe cada unha do 5% do prezo de adxudicación excluído o IVE.

Sen mais que manifestar, conclúese co asunto de referencia ás 13:30 horas, no lugar enriba sinalado

O PRESIDENTE



Asdo: Xosé Manuel Cao Rei

A SECRETARIA



Asdo: Ana Tabarés Martínez

